


GEOMETRIA

ФЕЕРИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ФОРМЫ И ФУНКЦИЙ



СЕРИЯ
Astellla


ESTARES
САМОЕ КРАСИВОЕ ТУСОВАНЬЕ



LILIYA DOUBLE 85W R

Светодиодная управляемая люстра

СЕРИЯ
Astellra
Больше чем просто замена люстры



Режим DOUBLE



комбинированный свет



НОЧНИК



180°

Ra
> 80

К_r < 0,2

С°
min-max
-10...+40

50 000
часов

V
180-240

IP44


EAC

EDISON



гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Максимальный световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
LILIYA DOUBLE 85W R -633-WHITE-Z20-IP44	85	ЛН 100x7	7500	300	633 x h 97	1



КОРПУС:
МЕТАЛЛ

РАССЕИВАТЕЛЬ:
АКРИЛ

ESTARES
ЕВРО ПЕРВЫЙ ТУСОВАНТ

Светодиодные управляемые светильники GEOMETRIA DOUBLE от TM ESTARES


Производитель MAYSUN запустил производство серии светильников GEOMETRIA по технологии DOUBLE. Отличительной особенностью этой серии является их необычная форма и уже известная технология «двойного света», где сочетание режимов теплого и холодного свечения очень привлекательно смотрится на потолке. Рассеиватель из ПММА, толщиной 9 мм и торцевое свечение дают эффект многослойности корпуса, что еще сильнее подчеркивает необычную форму светильника. Светильник GEOMETRIA DOUBLE 80W несомненно будет украшением любой комнаты до 25 м² и обязательно привлечет внимание покупателей в магазине. Их форма настолько необычная и универсальная, что подойдет для любой по форме и стилю комнаты. Все светильники GEOMETRIA DOUBLE укомплектованы фирменным пультом ESTARES, с помощью которого можно:

- Диммировать
- Менять цвет свечения (от режима DOUBLE до полностью нейтрального света)
- Включать функцию ночник из любого режима свечения
- Запоминать любимые режимы по цвету и яркости

**GEOMETRIA DOUBLE – самая необычная
умная замена люстры!**




РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА



ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.


Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник.
- На дистанционном пульте управления (ДПУ) коротко нажмите кнопку 7 (☀️).
- Светильник моргнет 1 раз.
- Синхронизация светильника с ДПУ прошла успешно.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Потолочный накладной монтаж



Настенный накладной монтаж



Отверстия для монтажа

