


IMIGY GLORY

Сияние красоты!





СЕРИЯ
Astrella

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТΙΑ

IMIGY 60W R

СЕРИЯ
Astrella
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ЗАМЕНА ЛЮСТРЫ



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
IMIGY 60W R-480-GLORY-220-IP44	60	ЛН 100x4	4600	4800	5100	300	d 480 x h 70	6



GLORY, что в переводе с английского «слава, великолепие, красота, сияние, триумф, ореол» название новой технологии производства рассеивателей для умных светильников **Astrella ESTARES™**.

GLORY – таинственное свечение, которое создаётся особым преломлением света внутри материала рассеивателя.

Высококачественный пластик производится по немецкой технологии на собственных заводах в Китае и имеет уникальный состав.

Его отличительные особенности:

- Эффект микролинз, внутри которых происходит преломление света и благодаря чему возникает иллюзия перламутра.
- Ударопрочный. Даже если уронить с высоты потолка при монтаже.
- С УФ защитой. Пластик никогда не пожелтеет и не разрушится под УФ лучами, которые есть в спектре света светодиодов.
- Экологичный. Подходит для применения в любых помещениях, в том числе в детских и помещениях медицинского назначения.
- Не горючий, сложно воспламеняемый.
Выдерживает температуру до 105°C.

Главное отличие светильников **GLORY** это эффект микролинз.


Иллюзия перламутра, создаваемая преломлением света внутри материала, придаёт необыкновенное сияние и таинственность.

Светильники **GLORY** – это поистине красивое дополнение Вашего интерьера, сдержанного или пышного!


А умные функции серии **ASTRELLA** делают **GLORY** чуть больше, чем просто светильником.

- Диммирование от 10 до 100%
- Смена цвета свечения от холодного до теплого
- Функция ночник
- Управление с пульта





ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.



Назначения кнопок пульта управления

1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

Синхронизация светильника с пультом


- Включите светильник
- В течении 3х секунд зажмите кнопку WiFi
- Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник не перестанет менять цвет свечения
- Отпустите кнопку, светильник синхронизирован

ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ
УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ


Отверстия для монтажа IMIGY 60W R



Потолочный накладной монтаж



Настенный накладной монтаж



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

IMIGY 60W R-480-GLORY-220-IP44

модель

мощность, Вт

форма корпуса (R-круг)

степень защиты

работа на переменном напряжении сети,
готов к подключению

рассеиватель белый матовый с эффектом перламутра

основной габаритный размер

