

AKRILIKA SOTA

Украшение для вашего дома



СЕРИЯ
Astellla

ESTARES
СДЕЛ КТО-ТО ТУСОВАНТО

AKRILIKA SOTA 40W / 60W

СЕРИЯ
Astrella
Больше чем просто замена люстры



холодный свет



комбинированный свет



теплый свет



ночник



Ra
≥80



С*
минус
-15...+50



V
170-265



IP44



EAC



EDISON



ночник

гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый Белый	Световой поток, лм Универсальный Белый	Световой поток, лм Холодный Белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
AKRILIKA SOTA 40W R-405-GRA7/SHINY-220-IP44	40	ЛН 100к3	3200	3400	3600	300	d 405 x h 80	6
AKRILIKA SOTA 40W R-405-CLEAR/SHINY-220-IP44	40	ЛН 100к3	3200	3400	3600	300	d 405 x h 80	6
AKRILIKA SOTA 60W R-540-GRA7/SHINY-220-IP44	60	ЛН 100к4	4800	5100	5700	300	d 540 x h 70	6
AKRILIKA SOTA 60W R-540-CLEAR/SHINY-220-IP44	60	ЛН 100к4	4800	5100	5700	300	d 540 x h 70	6



ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТИПА

Akrilika – семейство светильников TM ESTARES,
которые объединяет одна технология производства – рассеивателя.

Акрил – уникальный пластик, который обладает всеми свойствами стекла:

- Светопропускаемость до 92%
- Глянцевый и прозрачный вид
- Устойчивость к УФ-излучению
- Гигиеничность

Но при этом имеет ряд преимуществ по сравнению со стеклом:

- Вес меньше в 2,5 раза по сравнению со стеклом
- Ударопрочность больше в 5 раз

Простота обработки материала позволяет делать красивые светильники, очень похожие на стеклянные, но более доступные по цене и более безопасные для потребителя.


Уникальный рисунок граней рассеивателей **Akrilika** ESTARES, подсвеченный светодиодами Edison opto дают невероятную игру света. Светильники **Akrilika** смотрятся легко и органично в интерьере любого стиля.

Управляемые светильники **Akrilika** серии **Astellra**:

- Управляются с пульта
- Диммируются от 10 до 100%
- Меняют цвет свечения от 3000K до 6000K (от теплого до холодного)
- Имеют функцию «ночник»
- Прослужат более 20 лет

Экономьте электроэнергию и Ваши деньги красиво
со светодиодными светильниками **Akrilika**.





ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.




Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник
- В течении 3х секунд нажмите кнопку WiFi
- Не отпуская кнопку, дождитесь пока светильник не перестанет менять цвет свечения
- Отпустите кнопку, светильник синхронизирован

ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ
УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

AKRILIKA SOTA	40W	R-405	CLEAR	220-IP44
модель	мощность, Вт	форма корпуса (R- круг)	степень защиты	работа на переменном напряжении сети, готов к подключению
			рассеиватель прозрачный рифленый акрил	основной габаритный размер