

Управляемая светодиодная люстра

CALLISTA 80W R-RC




Мощность источника света:

80W

ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²



CALLISTA 80W R-RC-500x75-BLACK/WHITE



CALLISTA 80W R-RC-500x75-WHITE/WHITE




МАТЕРИАЛЫ:

МЕТАЛЛ / СИЛИКОН


ЦВЕТ:

БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ


| Наименование | Мощность, Вт | Аналог, Вт | Цветовая температура, К | Теплый белый, лм | Холодный белый, лм | Универсальный белый, лм | Ночник, лм | Габаритные размеры, мм |
|-------------------|--------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------------------|
| CALLISTA 80W R RC | 4-80 | ЛН 100x8 | 3000-6500 | 4000 | 4000 | 8000 | 400 | 500 x h75 |





Управление с помощью пульта



1. Режим ночник
2. Включение люстры
3. Выключение люстры
4. Уменьшение яркости света
5. Увеличение яркости света
6. Переход к теплomu цвету свечения
7. Переход к холодному цвету свечения
8. Быстрое переключение режимов свечения



Батареи AAA x 2 шт
(в комплект не входят)



РЕЖИМЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Нейтральный свет
2. Теплый свет
3. Холодный свет
4. Ночник

1 включение



Нейтральный свет

2 включение



Теплый свет

3 включение



Холодный свет

4 включение



Ночник

Управляемая светодиодная люстра

ICALLISTA 80W R-RC


ESTARES



ON



OFF



Управляемая светодиодная люстра

CALLISTA 80W R-RC

ESTARES



УПРАВЛЕНИЕ
С ПУЛЬТА




УПРАВЛЕНИЕ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

CALLISTA 80W R-RC-500x75-BLACK/WHITE

Управляемая светодиодная люстра

CALLISTA 80W R-RC

ESTARES



УПРАВЛЕНИЕ
С ПУЛЬТА



УПРАВЛЕНИЕ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

CALLISTA 80W R-RC-500x75-WHITE/WHITE