

ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

НОЧНИК



ESTARES[®]
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

КАТАЛОГ 1-2 КВАРТАЛ
2021 г.

УПРАВЛЯЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТ
ЛЮСТРЫ И СВЕТИЛЬНИКИ

ABAZUR 12W R-130-NW-BLACK/WHITE-220-IP40	20-21	DLR-12/15/20/25	133	PLUTON 40W R-400-SHINY-220-IP40.....	2-3
ABAZUR 12W R-130-NW-WHITE-220-IP40.....	20-21	DLS-12/15/20/25	133	PLUTON 60W R-520-CI FAR/SHINY-220V-IP40.....	2-3
AGAVA 120W R-CHROME/OPAL-220-IP20.....	108-109	EUROPA 132W 6R-800/600-ON/OFF- WHITE/BLACKCHROME-220-IP20	74-75	PLUTON RGB 40W R-400-CLEAR/SHINY-220V-IP40.....	2-3
AKRILIKA 36W RGB R-388-CLEAR/WHITE-220-IP20	4-5	EUROPA 132W 6R-800/600-ON/OFF-WHITE/WHITE-220-IP20.....	74-75	PLUTON RGB 70W R-595-SHINY/WHITE-220-IP40	2-3
AKRILIKA 80W 3R-600-CLEAR-220-IP20	8-9	FAN CRYSTAL 120W+31W-520-230-WHITE/CHROME-220-IP20	28-29	PRINCE 10W S-200/195/45-ON/OFF- CHROME/CRYSTALL-220-IP20.....	84-85
AKRILIKA 80W 3S-555-CLEAR-220-IP20	8-9	FAN LIANA 80W+36W-480-235-WHITE/WHITE-220-IP20.....	26-27	PRINCE 144W 6S-646x618x135- CHROME/CRYSTALL-220-IP20.....	82-83
AKRILIKA SOTA 40W R-405-CLEAR/SHINY-220-IP44.....	6-7	FAN ONE 80W+35W-550-200-WHITE/WHITE-220-IP20.....	22-23	PRINCESSA 10W R-195/180/50-ON/OFF- CHROME/CRYSTALL-220-IP20.....	84-85
AKRILIKA SOTA RGB 40W R-405-CLEAR/SHINY-220-IP44	6-7	FAN TRUCK 94W+31W-470-170-WHITE/WHITE-220-IP20.....	30-31	PRINCESSA 144W 6R-626x579x135- CHROME/CRYSTALL-220-IP20.....	80-81
AKRILIKA SOTA RGB 70W R-595-SHINY/WHITE-220-IP44	6-7	FAN WOOD 48W+55W-1060x390-WHITE-220-IP20.....	24-25	SAHARA CHROME 72W R-510-ON/OFF-WHITE-220-IP20	130-131
ALMAZ 25W R-324-SHINY/WHITE-220-IP44.....	16-17	GFOMETRIA ICF 70W	40-41	SAHARA GOLD 72W R-510-ON/OFF-WHITE-220-IP20	130-131
ALMAZ 25W RGB R-324-SHINY/WHITE-220-IP44.....	16-17	S-220-DOUBLE-ON/OFF-WHITE/CLEAR-220-IP40	40-41	SATURN 25W R-330-SHINY/WHITE-220-IP44	14-15
ALMAZ 60W R-498-WHITE/SHINY-220-IP44.....	16-17	GFOMETRIA ICF 60W Q-530-WHITE/CI FAR-220-IP40.....	38-39	SATURN 25W RGB R-330-SHINY/WHITE-220-IP44	14-15
ALMAZ 60W RGB R-498-WHITE/SHINY-220-IP44.....	16-17	GOMEETRIA LIST 100W R-500-WHITE-220-IP44.....	66-67	SATURN 60W R-470-WHITE/SHINY-220-IP44	14-15
ALR-16 (прозрачный/серый)	132	GOMEETRIA QUADRATE 85W Q-500-WHITE-220-IP44.....	62-63	SIENA 80W 4R-660/140-RC-CHROME/OPAL-220-IP20	112-113
ALR-25 (прозрачный/серый)	132	GOMEETRIA QUARTO 18W Q-210-WHITE-220-IP44.....	78-79	SIYANIE 25W R-350-CW-CRYSTAL-220-IP20.....	32-33
ALS-18 (прозрачный)	132	GOMEETRIA QUARTO 80W Q-650-WHITE-220-IP44.....	60-61	SONNE 80W 3S-RC-520x520x110-WHITE+ CHROME/WHITE-220-IP20	46-47
ALS-30 (прозрачный)	132	GOMEETRIA ROUND 12W R-185-WHITE-220-IP44.....	78-79	SONNE 90W 4R-RC-600x530x120-WHITE/WHITE-220-IP20	56-57
α-play 60W RGB R-530-SHINY-220V-IP20	10-11	GOMEETRIA SOTA 80W ST-500-WHITE-220-IP44.....	58-59	SPRING 120W 8R-580/230-RC-CHROME/OPAL-220-IP20	116-117
α-play classic 60W RGB R-510-WHITE-220-IP20	10-11	GOMEETRIA SQUARE 12W S-210-WHITE-220-IP44.....	78-79	TRIPLEX DOUBLE 110W 3L-650x370x140- RC-WHITE/WHITE-220-IP20.....	70-71
ARION 40W R-430-SHINY-220-IP44	12-13	LIANA LILY 80W R-520/160-RC-CHROME/OPAL-220-IP20	120-121	TRIPLEX SQUARE 108W R-700/500-WHITE/WHITE-220-IP44.....	72-73
ARION 40W RGB R-430-SI IIY-220V.....	12-13	LIANA MAXI 130W 6R-620/140-RC-CHROME/OPAL-220-IP20	104-105	TRIPLEX SQUARE 124W S-700/600-WHITE/WHITE-220-IP44.....	72-73
ARION 60W RGB R-535-SHINY/SILVER-220V-IP44.....	12-13	LIANA MAXI 130W 6R-620/140-RC-GOLD/OPAL-220-IP20	104-105	VERSAL' ON/OFF 86W 3R-400-CI CHROME/CRYSTALL-220-IP20.....	88-89
ARION 60W RGB S-542-SHINY/SILVER-220V-IP44.....	12-13	LIANA MONO 60W R-490-NW-ALUMIUM-220-IP20.....	100-101	VERSAL' ON/OFF 90W 3S-370-CHROME/CRYSTALL-220-IP20.....	86-87
ARION 60W RGB S-565-SHINY-220V.....	12-13	LIANA MUSE 80W R-525-CHROME/OPAL-220-IP20.....	98-99	VOLNA DOUBLE 170W 6C-520/237-WHITE/OPAL-220-IP20	96-97
AT09360	134	LIANA MUSE 80W R-525-WHITE/OPAL-220-IP20.....	98-99	VOINA DOUBLE F 85W 3R-500/180-WHITE/OPAL-220-IP20.....	94-95
AT12323	134	LIANA VIVA 65W R-500-NW-CHROME/OPAL-220-IP20	102-103	VOINA DOUBLE 90W 6R-500/1200-WHITE/OPAL-220-IP20.....	90-91
AT12309	134	LIANA VIVA 65W R-500-NW-GOLD/OPAL-220-IP20.....	102-103	VOINA DOUBLE F 85W 3R-500/180-WHITE/OPAL-220-IP20.....	94-95
AZALIA 12W R-ON/OFF-170X230X45-WHITE/WHITE-220-IP20.....	54-55	LIKE RGB 100W 4Q-560/120-RC-CHROME/OPAL-220-IP20	48-49	VOLNA SLIM DOUBLE 85W 3R-500/150-WHITE/OPAL-220-IP20.....	92-93
AZALIA RGB 30W+10W 3R-RC-480x70-RC-WHITE/WHITE-220-IP20.....	50-51	LILIA DOUBLE 85W R-633-WHITE-220-IP44.....	64-65		
AZALIA RGB 40W+10W 3R-RC-480x80-RC-WHITE/WHITE-220-IP20.....	52-53	LINZA SIX 6W Q-120-WW-WHITE-220-IP54.....	20-21		
CAMELIA 120W R-CHROME/OPAL-220-IP20	110-111	LUMIERA 90W R-610x125-RC- CHROME/CHROME/CI FAR-220-IP20.....	42-43		
CAMILIA 75W F-500-CLEAR/BULB-220-IP44.....	76-77	LUMIERA 90W R-610x125-RC- CHROME/GOLD/CI FAR-220-IP20.....	42-43		
CASABLANCA CHROME 25W R-300-ON/OFF-WHITE-220-IP20.....	128-129	MAROCCO CHROME 72W R-510-ON/OFF-WHITE-220-IP20	124-125		
CASABLANCA CHROME 72W R-515-ON/OFF-WHITE-220-IP20.....	128-129	MAROCCO GOLD 72W R-510-ON/OFF-WHITE-220-IP20	124-125		
CASABLANCA GOLD 100W R-600-RC-WHITE-220-IP20.....	126-127	MOON 70W 2R-620/320/150-RC-CHROME/OPAL-220-IP20.....	118-119		
CASABLANCA GOLD 25W R-300-ON/OFF-WHITE-220-IP20.....	128-129	OLIVIA 180W R-700-CHROME/OPAL-220-IP20	106-107		
CASABLANCA GOLD 72W R-515-ON/OFF-WHITE-220-IP20.....	128-129	OMNIA 30W OV-640/500/180-RC-CHROME/OPAL360-220-IP20.....	122-123		
CASCADA DOUBLE 95W R-600-WHITE/WHITE-220-IP44	68-69				
CODE 30W R-620/400-NW-BLACK/OPAL-220-IP20	34-35				
CODE 30W R-620/400-NW-WHITE/OPAL-220-IP20	34-35				

PLUTON

Технология

Akrilika

Технология

Shiny

40W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 18 м²

60W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²

70W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / РАМКИ:

АБС-пластик / ПММА / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / РАМКИ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ С ЭФФЕКТОМ SHINY / ПРОЗРАЧНЫЙ



PLUTON RGB 60W R



PLUTON 40W R



RGB ПОДСВЕТКА (ЗЕЛЕНЫЙ)



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК






PLUTON 40W R / PLUTON RGB 40W R

ОТВЕРСТИЯ
ДЛЯ МОНТАЖА



PLUTON 60W R-520
PLUTON RGB 70W R-595



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Цветная подсветка	Габаритные размеры, мм	Количество в упак, шт.
PLUTON RGB 70W R-595-SHINY/WHITE-220V-IP40	60	ЛН 100x5	5600	5950	6300	300	RGB	d 595 x h 119	6
PLUTON 60W R-520-CLEAR/SHINY-220V-IP40	60	ЛН 100x5	4900	5100	5600	300	-	d 520 x h 117	6
PLUTON 40W R-400-SHINY-220-IP40	40	ЛН 100x3	3200	3400	3600	300	-	d 390 x h 90	6
PLUTON RGB 40W R-400-CLEAR/SHINY-220V-IP40	40	ЛН 100x3	3200	3400	3600	300	RGB	d 390 x h 90	6

* Световой поток, лм.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

AKRILIKA RGB

Технология
Akrilika

36W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 18 м²




МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

АБС-пластик / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




RGB ПОДСВЕТКА





ОТВЕРСТИЯ
ДЛЯ МОНТАЖА



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Подсветка	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
AKRILIKA 36W RGB R	36	ЛН 40x6	3109	3129	3519	300	RGB	d 388 x h 98	6

AKRILIKA SOTA RGB

Технология

Akrilika

40W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 18 м²

70W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²





МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / РАМКИ:

АБС-пластик / ПММА / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / РАМКИ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ С ЭФФЕКТОМ SHINY / ПРОЗРАЧНЫЙ



ПАСПОРТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК






Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Цветная подсветка	Количество в упак, шт.
AKRILIKA SOTA 40W R-405-CLEAR/SHINY-220-IP44	40	ЛН 100x3	3200	3400	3600	300	d 390 x h 90	-	6
AKRILIKA SOTA RGB 40W R-405-CLEAR/SHINY-220-IP44	40	ЛН 100x3	3200	3400	3600	300	d 390 x h 90	RGB	6
AKRILIKA SOTA RGB 70W R-595-SHINY/WHITE-220-IP40	70	ЛН 100x6	5600	5950	6300	300	d 595 x h 112	RGB	6

* Световой поток, Лм.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

AKRILIKA SOTA 40W R

ОТВЕРСТИЯ
ДЛЯ МОНТАЖА



AKRILIKA SOTA RGB 70W R



AKRILIKA

80W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет
2. Теплый свет
3. Универсальный белый свет
4. Ночник



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

ХРОМ / ПРОЗРАЧНЫЙ

ВИДЕО ОБЗОР



ВИДЕО ОБЗОР



ПАСПОРТ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ






ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК



Монтажные
размеры скобы



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый Белый	Световой поток, лм Универсальный Белый	Световой поток, лм Холодный Белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм
AKRILIKA 80W 3S	80	ЛН 80x8	8000	8500	9000	300	a 550 x h 1200
AKRILIKA 80W 3R	80	ЛН 80x8	8000	8500	9000	300	d 600 x h 1200

a-play RGB

ТЕХНОЛОГИЯ
Shiny

60W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / ДЕКОРА:

МЕТАЛ / ПММА / АБС-пластик

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / РАМКИ:


БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ С ЭФЕКТОМ SHINY / ХРОМ



RGB подсветка



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Подсветка	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
α-play 60W RGB R -530-SHINY-220V-IP20	60	ΛH 100x4	4500	4800	4900	300	RGB	d 500 x h 58	4
α-play classic 60W RGB R -510-WHITE-220V-IP20	60	ΛH 100x4	4500	4800	4900	300	RGB	d 510 x h 70	4

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



ARION RGB

ТЕХНОЛОГИЯ
Shiny

60W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²

40W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 18 м²

Для моделей
до 2019г.




Для моделей
от 2019г.



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / КАНТА:
АБС-пластик / ПММА / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / КАНТА:
БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ С ЭФФЕКТОМ SHINY / ПРОЗРАЧНЫЙ



ОСНОВНОЙ СВЕТ + КАНТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ + СИНИЙ

ОСНОВНОЙ СВЕТ + КАНТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ + ЗЕЛЕНый

ОСНОВНОЙ СВЕТ + КАНТ




ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ + КРАСНЫЙ

ОСНОВНОЙ СВЕТ + КАНТ




ОСНОВНОЙ ФИОЛЕТОВЫЙ + ФИОЛЕТОВЫЙ





**гарантия
2 года**

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм*	Универсальный Белый, лм*	Холодный Белый, лм*	Ночник, лм*	Подсветка	Габаритные размеры, мм	Количество в пак, шт.
ARION 40W R -430-SHINY-220V	40	ЛН 40x6	3109	3129	3519	300	-	∅ 430 x h 90	6
ARION 40W RGB R -430-SHINY-220V	40	ЛН 40x6	3109	3129	3519	300	RGB	∅ 430 x h 90	6
ARION 60W RGB R-535-SHINY/SILVER-220-IP44	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	RGB	∅ 535 x h 99	6
ARION 60W RGB S-542-SHINY/SILVER-220-IP44	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	RGB	∅ 542 x h 90	6
ARION 60W RGB S-565-SHINY-220V	60	ЛН 100x4	4500	4800	4900	300	КОНТУРНАЯ RGB	∅ 542 x h 54	6

Отверстия для монтажа



ARION 60W RGB S
контурная RGB подсветка



SATURN

ТЕХНОЛОГИЯ
Shiny

25W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 15 м²

60W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / КАНТА:

АБС-пластик / ПММА / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / КАНТА:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ С ЭФФЕКТОМ SHINY / ПРОЗРАЧНЫЙ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК






Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Подсветка	Габаритные размеры, мм	Количество в пак, шт.
SATURN 25W R-330-SHINY/WHITE-220-IP44 **	25	ЛН 75x3	1950	2100	2200	300	-	d 330 x h 82	6
SATURN 25W RGB R-330-SHINY/WHITE-220-IP44 **	25	ЛН 75x3	1950	2100	2200	300	RGB	d 330 x h 82	6
Кант для SATURN 25W	-	-	-	-	-	-	-	-	6/60
SATURN 60W R-470-WHITE/SHINY-220-IP44 **	60	ЛН 100x4	4900	5100	5600	300	-	d 470 x h 106	6
SATURN 60W RGB R-470-WHITE/SHINY-220-IP44 **	60	ЛН 100x4	4900	5100	5600	300	RGB	d 470 x h 106	6
Кант для SATURN 60W	-	-	-	-	-	-	-	-	6/60

* Световой поток, лм. ** Кант поставляется отдельно. *** Светильник без канта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

Отверстия для монтажа



ALMAZ RGB


Технология
Shiny

25W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 15 м²

60W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

АБС-пластик / ПММА

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / КАНТА:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ С ЭФФЕКТОМ SHINY

ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Подсветка	Габаритные размеры, мм	Количество в упак, шт.
ALMAZ 25W R-324-SHINY/WHITE-220-IP44	25	ЛН 75x3	1950	2100	2200	300	-	d 324 x h 73	6
ALMAZ 60W R-498-WHITE/SHINY-220-IP44	60	ЛН 100x4	4900	5100	5600	300	-	d 493x h 98	6
ALMAZ 25W RGB R-324-SHINY/WHITE-220-IP44	25	ЛН 75x3	1950	2100	2200	300	RGB	d 324 x h 73	6
ALMAZ 60W RGB R-498-WHITE/SHINY-220-IP44	60	ЛН 100x4	4900	5100	5600	300	RGB	d 493x h 98	6

Отверстия для монтажа



АВАЗУР Бра

12W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 5 м²

МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ


ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ или ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
/ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



Светильник имеет
двигающийся
внешний элемент

160°


















ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

93 мм



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак, шт.
АBAZUR 12W R-130-NW-BLACK/WHITE-220-IP40	12	ЛН 100	900	-	а 130 x б 121 x в 116	20
АBAZUR 12W R-130-NW-WHITE/WHITE-220-IP40	12	ЛН 100	900	-	а 130 x б 121 x в 116	20

LINZA SIX Бра

Потребляемая
мощность СВЕТА:


6W


МАТЕРИАЛЫ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ:

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
LINZA SIX 6W Q-120- WW-WHITE-220-IP54	6	ЛН 50	450	-	а 120 x б 30 x в 70	20

FAN ONE

Управляемый светодиодный
светильник с ВЕНТИЛЯТОРОМ

Потребляемая мощность СВЕТА:

80W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 15 м²



Потребляемая мощность
ВЕНТИЛЯТОРА:

35W



МАТЕРИАЛЫ:


МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ:

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



Монтажные
размеры
скобы



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



FAN WOOD

Управляемый светодиодный
светильник с ВЕНТИЛЯТОРОМ

Потребляемая мощность СВЕТА:

48W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до **15 м²**



Потребляемая мощность
ВЕНТИЛЯТОРА:

55W



МАТЕРИАЛЫ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ / ДЕРЕВО

ЦВЕТ:

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ / ДЕРЕВО



ON

OFF





Монтажные
размеры скобы



Наименование

Мощность, Вт

Мощность
вентилятора, Вт

Аналог, Вт

Световой поток
(нейтральный свет), ЛМ

Световой поток
(теплый/холодный свет), ЛМ

Габаритные
размеры, мм

FAN WOOD 48W+55W-1060x
390-WHITE/WHITE-220-IP20

48/24/24

55

ЛН 100x5

4500

2250

1060 x h 390 max

FAN LIANA

Управляемый светодиодный
светильник с ВЕНТИЛЯТОРОМ

Потребляемая мощность СВЕТА:

80W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 15 м²



Потребляемая мощность
ВЕНТИЛЯТОРА:

36W



МАТЕРИАЛЫ:


МЕТАЛЛ / АКРИЛ / СИЛИКОН

ЦВЕТ:

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ / ОПАЛ



Монтажные
размеры
скобы




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



FAN CRYSTAL

Управляемый светодиодный
светильник с ВЕНТИЛЯТОРОМ

Потребляемая мощность СВЕТА:

120W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²



Потребляемая мощность
ВЕНТИЛЯТОРА:

31W



МАТЕРИАЛЫ:


МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ:

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ



Монтажные
размеры
скобы




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ







ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





Наименование	Мощность, Вт	Мощность вентилятора, Вт	Аналог, Вт	Световой поток (нейтральный свет), Лм	Световой поток (теплый/холодный свет), Лм	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура
FAN CRYSTAL 120W+31W-520-230-WHITE/CHROME-220-IP20	120	31	ЛН 100x12	10200	5100	520 x h 230	3000 - 6500K

FAN TRUCK

Управляемый светодиодный
светильник с ВЕНТИЛЯТОРОМ

Потребляемая мощность СВЕТА:

94W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²



Потребляемая мощность
ВЕНТИЛЯТОРА:

31W



МАТЕРИАЛЫ:


МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ:

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



Монтажные
размеры
скобы




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ







ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





Наименование	Мощность, Вт	Мощность вентилятора, Вт	Аналог, Вт	Световой поток (нейтральный свет), ЛМ	Световой поток (теплый/холодный свет), ЛМ	Габаритные размеры, мм	Цветовая температура
FAN TRUCK 94W+31W-470-170-WHITE/WHITE-220-IP20	94	31	ЛН 100x9	7990	3995	470 x h 170	3000 - 6500K

SIYANIE

Технология

Siyanie

25W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 18 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / РАМКИ:



АБС-пластик / ПММА / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / РАМКИ:


ХРОМ / ПРОЗРАЧНЫЙ С КРИСТАЛЛАМИ / ПРОЗРАЧНЫЙ



Светильник
не управляется



ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак, шт.
SIYANIE 25W R-350-CW -CRYSTAL-220V-IP20	25	ЛН 100x2	2050	d 350 x h 69	10

CODE

ON

OFF

30W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 14 м²

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:


БЕЛЫЙ / ЧЕРНЫЙ / ОПАЛ

БЕЛЫЙ
КОРПУС

ЧЕРНЫЙ
КОРПУС


ПАСПОРТ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Максимальный световой поток, лм Универсальный белый	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
CODE 30W R-620/400-NW-BLACK/OPAL-220-IP20	60	ЛН 40x5	2700	580 x h 580	1
CODE 30W R-620/400-NW-WHITE/OPAL-220-IP20	60	ЛН 40x5	2700	580 x h 580	1

Монтажные
размеры скобы



OVAL RGB crystal

60W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 18 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

ХРОМ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ON

OFF




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ + RGB

ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ


ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

RGB подсветка





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Холодный белый, лм	Универсальный белый, лм	Цветная Подсветка	Габаритные размеры, мм
OVAL RGB crystal 60W 4R 30/30/60+14		ЛН 100x6	3000	3000	6000	RGB	670 x 510 x h 120



GEOMETRIA ICE

Технология

Double

80W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Универсальный белый свет
2. Холодный свет + Теплый свет
3. Теплый свет + Холодный свет




МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ / МАТОВЫЙ АКРИЛ (КОЛОТЫЙ ЛЕД)



ON

OFF


ПАСПОРТ




ВИДЕО ОБЗОР



ТЕПЛЫЙ + ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Режим «DOUBLE», лм*	Габаритные размеры, мм
GEOMETRIA ICE 80W Q	80	ЛН 100x7	7000	3500	500 x 500 x h 45



GEOMETRIA ICE

Технология

Double

20W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 5-10 м²

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Универсальный белый свет
2. Холодный свет + Теплый свет
3. Теплый свет + Холодный свет




МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

ПРОЗРАЧНЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ON



OFF

ПАСПОРТ



ХОЛОДНЫЙ + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ТЕПЛЫЙ + ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Режим «DOUBLE», лм*	Габаритные размеры, мм
GEOMETRIA ICE 20W S	10 / 20	ЛН 75x2	1600	800	220 x 220 x h 45



LUMIERA

ON

OFF

90W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Универсальный белый свет
2. Холодный свет
3. Теплый свет
4. Ночник



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

ХРОМ / ЗОЛОТО / ПРОЗРАЧНЫЙ

ВИДЕО ОБЗОР



ХРОМ/ХРОМ

ХРОМ/ЗОЛОТО

ВИДЕО ОБЗОР




ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК





Ra
> 80



C°
min-max
-15...+50



V
165-265

IP20



гарантия
2 года

Наименование

Мощность, Вт

Аналог, Вт

Теплый
белый, лм

Холодный
белый, лм

Универсальный
белый, лм

Ночник,
лм

Габаритные
размеры, мм

LUMIERA 90W R CHROME/GOLD

90

ЛН 100x9

9000

9000

9000

1500

610 x h 125

LUMIERA 90W R CHROME/CHROME

90

ЛН 100x9


9000

9000

9000

1500

610 x h 125



SONNE - WHITE

80W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



- РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :
1. Холодный свет + теплый свет
 2. Теплый свет + холодный свет
 3. Универсальный белый свет
 4. Ночник



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

ON

OFF

ПАСПОРТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный Белый, лм	Теплый Белый, лм	Холодный Белый, лм	Габаритные размеры, мм
SONNE 80W 3S-RC-520x520x110-WHITE/WHITE-220-IP20	40/40/80/10	ЛН 100x8	8000	4000	4000	520 x h 110



SONNE - WHITE/CHROME

ON

OFF

80W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет + теплый свет
2. Теплый свет + холодный свет
3. Универсальный белый свет
4. Ночник



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:


БЕЛЫЙ + ХРОМ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

WHITE+CHROME

ПАСПОРТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК





Наименование

Мощность, Вт

Аналог, Вт

Универсальный
Белый, лм

Теплый
Белый, лм

Холодный
Белый, лм

Габаритные
размеры, мм

SONNE 80W 3S-RC-520x520x110-
WHITE+CHROME/WHITE-220-IP20

40/40/80/10


ЛН 100x8

8000

4000

4000

520 x h 110



LIKE RGB

ХРОМ

ЗОЛОТО

100W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 30 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

ХРОМ / ЗОЛОТО / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ + RGB



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




RGB подсветка





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Холодный белый, лм	Универсальный белый, лм	Цветная Подсветка	Габаритные размеры, мм
LIKE RGB 100W 4Q-chrome	50/50/100	ЛН 100x10	5000	5000	10000	RGB	630 x 630 x h 120
LIKE RGB 100W 4Q-gold	50/50/100	ЛН 100x10	5000	5000	10000	RGB	630 x 630 x h 120



AZALIA RGB 3R

30 + 10W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 15 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ON

OFF

ПАСПОРТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ + RGB



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ






RGB подсветка





180°	Ra > 80	K _a < 1	С° min-max -15...+50	50 000 часов	V 180-265	
IP20				гарантия 2 года		

Монтажные размеры скобы



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм	Холодный Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Цветная Подсветка	Габаритные размеры, мм
AZALIA RGB 30W+10W 3R	15/15/30/40/10	ЛН 100x3	1500	1500	3000	RGB	d 480 x h 70

AZALIA RGB 4R

40 + 10W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 15 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:


МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ON



OFF



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ + RGB



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





RGB подсветка





						гарантия 2 года

Монтажные размеры скобы



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Холодный белый, лм	Универсальный белый, лм	Цветная Подсветка	Габаритные размеры, мм
AZALIA RGB 40W+10W 4R	20/20/40/50/10	ЛН 100x4	2000	2000	4000	RGB	d 480 x h 80

AZALIA 12W R - ON/OFF

12W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 5-10 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ :

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм	Холодный Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Габаритные размеры, мм
AZALIA 12W R-ON/OFF	6/6/10	ЛН 100x1	600	600	1200	230 x 170 x h 45

Монтажные
размеры скобы



SONNE

90W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ON



OFF

ПАСПОРТ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК






**гарантия
2 года**

Монтажные
размеры скобы

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый	Холодный	Универсальный	Габаритные
			белый, лм	белый, лм		
SONNE 90W 4R	45/45/90/10	ЛН 100x3	4500	4500	9000	600 x 530 x h 120



GEOMETRIA SOTA

Технология
Double

80W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ХОЛОДНЫЙ + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ + ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак, шт.
ГЕОМЕТРИА SOTA 80W ST-500-WHITE-220-IP44	80	ЛН 100x7	7000	300	500 x h 50	4

GEOMETRIA QUARTO

ТЕХНОЛОГИЯ

Double

80W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ХОЛОДНЫЙ + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ + ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак, шт.
ГЕОМЕТРИА QUARTO 80W Q-650-WHITE-220-IP44	80	ЛН 100x7	7000	300	650 x 500 x h 50	4

GEOMETRIA QUADRATE

ТЕХНОЛОГИЯ

Double

85W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ПАСПОРТ



ВИДЕО ОБЗОР



ХОЛОДНЫЙ + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ + ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
GEOMETRIA QUADRATE 85W Q-500-WHITE-220-IP44	85	ЛН 100x7	7500	300	500 x h 50	4

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



LILIYA DOUBLE

Технология

Double

85W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²




МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:


БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ +
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК



ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
LILIYA DOUBLE 85W R -633-WHITE-220-IP44	85	ЛН 100x7	7500	300	633 x h 97	3

GEOMETRIA LIST

ТЕХНОЛОГИЯ

Double

100W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ПАСПОРТ



ВИДЕО ОБЗОР




ХОЛОДНЫЙ + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ТЕПЛЫЙ + ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак, шт.
GEOMETRIA LINE 100W S -503-WHITE-220-IP44	100	ЛН 100x9	8700	300	503 x h 46	4

CASCADA

ТЕХНОЛОГИЯ

Double

95W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ПАСПОРТ



ХОЛОДНЫЙ + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ + ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
CASCADE DOUBLE 95W R-600-WHITE/WHITE-220-IP44	95	ЛН 100x9	8300	300	600 x h 50	4

TRIPLEX DOUBLE

ТЕХНОЛОГИЯ
Double

110W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет + теплый свет
2. Теплый свет + холодный свет
3. Универсальный белый свет
4. Ночник



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ
+
ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ
+
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный Белый, лм	Режим DOUBLE, лм	Режим ночник, лм	Габаритные размеры, мм
TRIPLEX DOUBLE 110W 3L-650x 370X140-RC-WHITE/WHITE-220-IP20	110	ΛH 100x11	9000	10000	1500	650 x 370 x h 140



TRIPLEX

ТЕХНОЛОГИЯ
Double

124W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²

108W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ



TRIPLEX
SQUARE 124W S



TRIPLEX
ROUND 108W R



ТЕПЛЫЙ + ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК






Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упак, шт.
TRIPLEX SQUARE 124W S-700/600 -WHITE/WHITE-220-IP44	124	ЛН 100x11	10788	300	600 x 600 x h 135	3
TRIPLEX ROUND 108W R-700/500 -WHITE/WHITE-220-IP44	108	ЛН 100x10	9450	300	700 x 500 x h 135	3

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

TRIPLEX SQUARE 124W S



TRIPLEX ROUND 108W R



EUROPA

136W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 30 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

ЧЕРНЫЙ ХРОМ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ

РЕЖИМЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет
2. Теплый свет
3. Нейтральный свет
4. Ночник



EUROPA 132W 6R
BLACK-CHROME

EUROPA 132W 6R
WHITE



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





✕

180°

Ra
> 80

K_n < 0,2

C°
мин-макс
-15...+50

50 000
часов

V
170-265

IP44

EDISON


📶

EAC

гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Пульт	Теплый Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Холодный Белый, лм	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
EUROPA 132W 6R-800/600-ON/OFF -WHITE/BLACKCHROME-220-IP20	132	ЛН 100x11	есть	10560	11220	11880	800 x 600 x 170	3
EUROPA 132W 6R-800/600-ON/OFF -WHITE/WHITE-220-IP20	132	ЛН 100x11	есть	10560	11220	11880	800 x 600 x 170	3
EUROPA 132W 6R-800x600x125- -WHITE/BLACKCHROME-220-IP20	132	ЛН 100x11	-	10560	11220	11880	800 x 600 x 170	3
EUROPA 132W 6R-800x600x125- -WHITE/WHITE-220-IP20	132	ЛН 100x11	-	10560	11220	11880	800 x 600 x 170	3

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



CAMILLA

Технология

Double

Технология

BULB

75W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / ПРОЗРАЧНЫЙ

С ДЕКОРАТИВНЫМИ ШАРИКАМИ



ТЕПЛЫЙ + ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ + ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
CAMILLA 75W F -500-CLEAR/BULB-220-IP44	75	ЛН 100x6	6500	300	500 x 70	4

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



GEOMETRIA Бра

Технология
Double

12W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 5 м²

18W




ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 5 м²

МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:


МЕТАЛЛ / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ




Светильник имеет движущийся
внешний элемент корпуса



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Универсальный белый	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
GEOMETRIA SQUARE 12W S	12	ЛН 100	900	a 185 x b185 x h 55	20
GEOMETRIA ROUND 12W R	12	ЛН 100	900	d 185 x h 55	20
GEOMETRIA QUARTO 18W Q	18	ЛН 2x75	1500	a 210 x b210 x h 40	20

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА



PRINCESSA 144W 6R

144W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА /
РАССЕИВАТЕЛЯ:
МЕТАЛЛ / СТЕКЛО
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
ХРОМ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Холодный Белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм
PRINCESSA 144W 6R-626x579x135 -CHROME/CRYSRALL-220-IP20	72/144/72/15	ЛН 100x13	6750	13500	6750	150	626 x 578 x h 135

Монтажные размеры
скобы



PRINCE 144W 6S

144W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА /
РАССЕЙВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / СТЕКЛО

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕЙВАТЕЛЯ:
ХРОМ



ПАСПОРТ



ВИДЕО ОБЗОР




ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Холодный Белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм
PRINCE 144W 6S-646x618x135 CHROME/CRYSTALL-220-IP20	72/144/72/15	ЛН 100x13	6750	13500	6750	150	646 x 618 x h 135

Монтажные размеры
скобы



PRINCE / PRINCESSA бра

10W



РЕЖИМЫ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет
2. Теплый свет
3. Нейтральный свет

МАТЕРИАЛ КОРПУСА /
РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / СТЕКЛО

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ :




ХРОМ





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ


ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм	Габаритные размеры, мм
PRINCE 10W S	10	ЛН 100	900	200 x 195 x h 45
PRINCESSA 10W R	10	ЛН 100	900	195 x 180 x h 50

Монтажные размеры
скобы



VERSAL' ON/OFF 3S

ON

OFF

90W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²

МАТЕРИАЛ КОРПУСА /
РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / СТЕКЛО

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ :

ХРОМ

РЕЖИМЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет
2. Теплый свет
3. Нейтральный свет
4. Ночник



ВИДЕО ОБЗОР





ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

НОЧНИК







Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Холодный Белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм
VERSAL' ON/OFF 90W 3S-370-CHROME/CRYSTALL-220-IP20	45/45/95/15	ЛН 100x9	4500	9000	4500	150	430 x 430 x h 170

**гарантия
2 года**

Монтажные
размеры
скобы



VERSAL' ON/OFF 3R

86W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²

МАТЕРИАЛ КОРПУСА /
РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / СТЕКЛО

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ :

ХРОМ

РЕЖИМЫ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет
2. Теплый свет
3. Нейтральный свет
4. Ночник



ПАСПОРТ



ВИДЕО ОБЗОР



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ






ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Универсальный белый, лм	Холодный белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм
VERSAL' ON/OFF 86W 3R-400-CHROME/CRYSTALL-220-IP20	43/43/86/15	ЛН 100x8	4300	8600	4300	150	550 x 450 x h 170

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

VOLNA DOUBLE

Технология

Double

90W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



Светильник VOLNA DOUBLE ON/OFF 90W 8R
управляется только с помощью выключателя



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ :

БЕЛЫЙ / ОПАЛ

ВИДЕО ОБЗОР



ПАСПОРТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ +
ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ +
ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК






**гарантия
2 года**

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм*	Универсальный белый, лм*	Холодный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм
VOLNA DOUBLE 90W 6R-500/1200-WHITE/OPAL-220-IP20	90	ЛН 100x9	-	7830	-	300	500 x h 1200 max
VOLNA DOUBLE ON/OFF 90W 6R-500/1200-WHITE/OPAL-220-IP20	45/45/90	ЛН 100x9	3815	4015	7830	300	500 x h 1200 max

Монтажные размеры скобы



VOLNA SLIM DOUBLE

Технология
Double

85W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²




МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
БЕЛЫЙ / ОПАЛ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в пак, шт.
VOLNA SLIM DOUBLE 85W 3R-500/150-WHITE/OPAL-220-IP20	85	ЛН 100x7	7500	300	500 x h 150 max	5

Монтажные размеры скобы



VOLNA DOUBLE


Технология
Double

85W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²




МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
БЕЛЫЙ / ОПАЛ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный белый, лм*	Ночник, лм*	Габаритные размеры, мм	Количество в пак, шт.
VOLNA DOUBLE 85W 3R-500/180-WHITE/OPAL-220-IP20	85	ЛН 100x7	7500	300	500 x h 180	4

Монтажные размеры скобы



VOLNA DOUBLE

Технология

Double

170W

ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Универсальный белый до 30 м²

Режим DOUBLE до 20 м²




МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:


БЕЛЫЙ / ОПАЛ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Универсальный Белый, лм	Режим DOUBLE, лм	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
VOLNA DOUBLE 170W 6C-520/237-WHITE/OPAL-220-IP20	170 / 85	ЛН 100x10	16000	8000	300	520 x h 237	1

Монтажные
размеры скобы



LIANA MUSE

Технология

Double

80W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
ХРОМ или БЕЛЫЙ / ОПАЛ

корпус
CHROME



ON

OFF

корпус
WHITE только
универсальный
белый свет

ПАСПОРТ



ВИДЕО ОБЗОР



ВИДЕО ОБЗОР



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ
+ ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ



НОЧНИК






Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Максимальный световой поток, лм Универсальный Белый	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
LIANA MUSE 80W R-525-WHITE/OPAL-220-IP20	80	ЛН 100x7	7000	525 x h 230	1

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Холодный Белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
LIANA MUSE 80W R-525- CHROME/OPAL-220-IP20	80	ЛН 100x7	6800	7000	7200	300	525 x h 230	1

Монтажные размеры скобы



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

LIANA MONO

Технология

Double

60W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ :

ХРОМ / ОПАЛ



ПАСПОРТ




ВИДЕО ОБЗОР





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Максимальный световой поток, лм Универсальный белый	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
LIANA MONO 60W R-490 -NW-ALUM/OPAL-220-IP20	60	ЛН 100x7	5100	490 x h 150	1

Монтажные
размеры скобы



LIANA VIVA

65W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ

корпус
GOLD

корпус
CHROME



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

ХРОМ или ЗОЛОТО / ОПАЛ

ON

OFF

ПАСПОРТ







корпус
GOLD



корпус
CHROME



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Максимальный световой поток, лм Универсальный белый	Габаритные размеры, мм
LIANA VIVA 65W R-500-NW-CHROME/OPAL-220-IP20	65	ЛН 100x5	6000	500 x h 140
LIANA VIVA 65W R-500-NW-GOLD/OPAL-220-IP20	65	ЛН 100x5	6000	500 x h 140



LIANA MAXI

130W


ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ :
ХРОМ / ЗОЛОТО / ОПАЛ

ХРОМ

ЗОЛОТО



ON

OFF

ПАСПОРТ








ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

НОЧНИК





Монтажные
размеры
скобы



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый Белый, лм	Универсальный Белый, лм	Холодный Белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм
LIANA MAXI 130W 6R-CHROME	65/65/130	ЛН 100x12	5850	11700	5850	300	620 x h 140
LIANA MAXI 130W 6R-GOLD	65/65/130	ЛН 100x12	5850	11700	5850	300	620 x h 140

OLIVIA

Технология

Double

180W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 35 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
ХРОМ / ОПАЛ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Универсальный белый, лм	Холодный белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
OLIVIA 180W R-700- CHROME/OPAL-220-IP20	90/180/90	ЛН 100x17	8010	16560	8370	300	700 x h 110	1

Монтажные
размеры скобы




AGAVA

120W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
ХРОМ / ОПАЛ



ПАСПОРТ



ВИДЕО ОБЗОР



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





Монтажные размеры скобы



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Универсальный белый, лм	Холодный белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
AGAVA 120W R-CHROME/OPAL-220-IP20	60/120/60	ЛН 100x11	5580	11400	5820	300	650 x h 110	1


CAMELIA

120W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
ХРОМ / ОПАЛ





ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ


ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

НОЧНИК





Монтажные
размеры скобы



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Универсальный белый, лм	Холодный белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
CAMELIA 120W R-CHROME/WHITE-220-IP20	60/120/60	ЛН 100x11	5580	11400	5820	300	600 x h 160	1


SIENA

80W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ :
ХРОМ / ОПАЛ



ON

OFF

ПАСПОРТ



ВИДЕО ОБЗОР



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Универсальный белый, лм	Холодный белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм
SIENA 80W 4R	40/80/40	ЛН 100x8	4000	8000	4000	300	660 x h 140



VIVIAN

80W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ :
ХРОМ / ОПАЛ



ON

OFF

ПАСПОРТ



ВИДЕО ОБЗОР



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Универсальный белый, лм	Холодный белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
VIVIAN 80W 3R	40/80/40	ЛН 100x8	4000	8000	4000	300	540 x h 120	1

Монтажные размеры скобы




SPRING

120W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
ХРОМ / ОПАЛ



OFF

ON

ПАСПОРТ



ВИДЕО ОБЗОР



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





Монтажные размеры скобы



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Универсальный белый, лм	Холодный белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
SPRING 120W 8R	60/120/60	ЛН 100x12	600	12000	6000	300	580 x h 230	1

MOON

70W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ :
ХРОМ / ОПАЛ



ON

OFF

ПАСПОРТ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Универсальный белый, лм	Холодный белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм
MOON 70W 2R	35/70/35	ЛН 100x8	3500	7000	3500	300	320 x 620 x h 110



LIANA LILY

BOW

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 20 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
ХРОМ / ОПАЛ



ON

OFF

ПАСПОРТ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




НОЧНИК





Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Универсальный белый, лм	Холодный белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм
LIANA LILY 80W R	40/80/40	ЛН 100x8	4000	8000	4000	300	520 x h 160

Монтажные размеры скобы



OMNIA

30W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 14 м²



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
АЛЮМИНИЙ / СИЛИКОН
ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
ХРОМ / ОПАЛ



ON

OFF




ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

НОЧНИК





180°

Ra
 > 80

$K_s < 1$

С
 min-max
 -10...+40

50 000
 часов

V
 180-265


IP20

EDISON

EAC

гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Универсальный белый, лм	Холодный белый, лм	Ночник, лм	Габаритные размеры, мм
OMNIA 30W OV-640/ 500/180-RC-CHROME/ OPAL360-220-IP20	30/30/30	ЛН 100x3	3000	3000	3000	300	500 x 640 x h 180



MARCOCCO

ЗОЛОТО

ХРОМ

72W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²



Светильник
управляется только
с помощью выключателя

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет
2. Теплый свет
3. Кант
4. Универсальный белый свет + кант



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ / СТЕКЛО

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

ХРОМ или ЗОЛОТО / ПРОЗРАЧНЫЙ / МАТОВЫЙ РИФЛЕННЫЙ



КАНТ + ОСНОВНОЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

ОСНОВНОЙ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

ОСНОВНОЙ





ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ


КАНТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Теплый белый, лм	Холодный белый, лм	Универсальный белый, лм	Габаритные размеры, мм
MAROCO GOLD 72W R-510-ON/OFF-WHITE-220-IP20	72/36/15	ЛН 100x5	6120	3060	1275	510 x h 150
MAROCO CHROME 72W R-510-ON/OFF-WHITE-220-IP20	72/36/15	ЛН 100x5	6120	3060	1275	510 x h 150



CASABLANCA

ON

OFF

100W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет
2. Теплый свет
3. Кант
4. Универсальный белый свет + кант



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССВЕИТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ / СТЕКЛО

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССВЕИТЕЛЯ:

ХРОМ / ЗОЛОТО / МАТОВЫЙ РИФЛЕННЫЙ

ПАСПОРТ



ВИДЕО ОБЗОР



КАНТ + ОСНОВНОЙ

ОСНОВНОЙ

ОСНОВНОЙ

КАНТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ




ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Режим кант+ основной, лм	Режим основной, лм	Режим кант, лм	Габаритные размеры, мм
CASABLANCA GOLD 100W R- 600-RC-WHITE-220-IP20	100/50/15	ЛН 100x10	9000	4500	1275	600 x h 110



CASABLANCA

72W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²

25W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 13 м²



РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет
2. Теплый свет
3. Кант
4. Универсальный белый свет + кант



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
МЕТАЛЛ / АКРИЛ / СТЕКЛО

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:
ХРОМ / ЗОЛОТО / МАТОВЫЙ РИФЛЕННЫЙ

72W / CHROME



72W / GOLD



25W / GOLD



25W / CHROME



КАНТ + ОСНОВНОЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

ОСНОВНОЙ



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

ОСНОВНОЙ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

КАНТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



Ra
≥ 80



с°
мин-макс
-15...+50



50 000
часов

V
165-265


IP20



гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Режим канти-основной, лм	Режим основной, лм	Режим канти, лм	Габаритные размеры, мм
CASABLANCA GOLD 25W R-300-ON/OFF-WHITE-220-IP20	25/10/5	ЛН 75x3	2125	1700	425	300 x h 90
CASABLANCA CHROME 25W R-300-ON/OFF-WHITE-220-IP20	25/10/5	ЛН 75x3	2125	1700	425	300 x h 90
CASABLANCA GOLD 72W R-515-ON/OFF-WHITE-220-IP20	72/36/15	ЛН 100x5	6120	3060	1275	510 x h 93
CASABLANCA CHROME 72W R-515-ON/OFF-WHITE-220-IP20	72/36/15	ЛН 100x5	6120	3060	1275	510 x h 93

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ СКОБЫ



CASABLANCA 25W R

CASABLANCA 72W R

SAHARA

chrome / gold

72W

ОСВЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ до 25 м²

РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ
С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ :

1. Холодный свет
2. Теплый свет
3. Кант
4. Универсальный белый свет + кант



МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

МЕТАЛЛ / АКРИЛ / СТЕКЛО

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ:

ХРОМ / ЗОЛОТО / МАТОВЫЙ РИФЛЕННЫЙ



SAHARA GOLD 72W R



SAHARA CHROME 72W R

КАНТ + ОСНОВНОЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

ОСНОВНОЙ



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

ОСНОВНОЙ





ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ


КАНТ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Режим кант+ основной, лм	Режим основной, лм	Режим кант, лм	Габаритные размеры, мм
SAHARA GOLD 72W R-510-ON/OFF-WHITE-220-IP20	72/36/15	ЛН 100x5	6120	3060	1275	510 x h 122
SAHARA CHROME 72W R-510-ON/OFF-WHITE-220-IP20	72/36/15	ЛН 100x5	6120	3060	1275	510 x h 122



ALR / ALS



16W / 18W

ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ до 10 м²

25W / 30W

ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ до 15 м²

МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / КАНТА:

АБС-пластик / ПММА / АКРИЛ

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕИВАТЕЛЯ / КАНТА:

СЕРЕБРИСТЫЙ / БЕЛЫЙ

или БЕЛЫЙ С ЭФФЕКТОМ SHINY / ПРОЗРАЧНЫЙ

прозрачный кант






серый кант



прозрачный кант



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Холодный белый, лм*	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
ALR-16 (прозрачный)	16	ЛН 60x3	1400	0,72	д 330 x h 70	10
ALR-16 (серый)	16	ЛН 60x3	1400	0,72	д 330 x h 70	10
ALR-25 (прозрачный)	25	ЛН 100x2	2100	1,22	д 430 x h 90	10
ALR-25 (серый)	25	ЛН 100x2	2100	1,22	д 430 x h 90	10
ALS-18 (прозрачный)	18	ЛН 75x2	1440	0,70	а 345 x h 80	6
ALS-30 (прозрачный)	30	ЛН 75x3	2400	1,12	а 445 x h 80	6



Отверстия для монтажа

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

ALR / ALS

Технология
White



DLS

12W / 15W / 20W / 25W

ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ до **16 м²**

МАТЕРИАЛ КОРПУСА / РАССЕЙВАТЕЛЯ:

АБС-пластик / ПММА

ЦВЕТ КОРПУСА / РАССЕЙВАТЕЛЯ:

БЕЛЫЙ / БЕЛЫЙ




DLS

12W / 15W / 20W / 25W


ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ до **16 м²**

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Холодный Белый, лм*	Вес, кг	Габаритные размеры, мм
DLS-12	12	ЛН 100	1080	0,23	∅ 150 x h 35
DLS-15	15	ЛН 60x2	1350	0,35	∅ 180 x h 35
DLS-20	20	ЛН 60x3	1800	0,47	∅ 230 x h 35
DLS-25	25	ЛН 60x4	2250	0,71	∅ 280 x h 35
DLS-12	12	ЛН 100	1080	0,23	α 150 x b 150 x h 35
DLS-15	15	ЛН 60x2	1350	0,35	α 170 x b 170 x h 35
DLS-20	20	ЛН 60x3	1800	0,47	α 225 x b 225 x h 35
DLS-25	25	ЛН 60x4	2250	0,71	α 265 x b 265 x h 35



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.

AT09360
AT12309
AT12293



Наименование	Максимальная мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
AT09360	25	см. чертеж	0,71
AT12309	25	см. чертеж	0,69
AT12293	25	см. чертеж	0,91




ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО, НЕ УВЕДОМЛЯЯ, ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ФУНКЦИИ, И РАЗМЕРЫ ПРОДУКТА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ! ЦЕНА МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ.



YouTube канал Estares



Листовки Estares



Каталоги Estares



Презентации Estares

www.maysun.ru
www.estares.ru