


ESTERA RGB

Подчеркнет цвета Вашего интерьера!



Внимание! Не забудьте
приобрести кант.
Светильник и кант
поставляются отдельно.




СЕРИЯ
Astrella

ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

ESTERA 60W RGB R

Технология
White



Astrella СЕРИЯ
Больше чем просто замена плаstry



ESTERA 60W RGB R



RGB подсветка



170°

Ra
>80



K_n
< 0,2



C°
min-max
-15...+50



50 000
часов



170-265

V

IP20



EEC




EDISON



гарантия
2 года

Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
ESTERA 60W RGB R	60	ЛН 100x4	4800	5100	5700	300	d 465 x h 66	6
Кант	-	-	-	-	-	-	d 534	6



ESTARES
свет нового тысячелетия




RGB подсветка




ESTERA 60W RGB R



ESTARES
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ



ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.



1. Включение светильника
2. Выключение светильника
3. Автоматическая смена цветов
4. Выбор цвета RGB подсветки
5. Уменьшение яркости светильника
6. Увеличение яркости светильника
7. Регулировка свечения светильника к теплому свету
8. Регулировка свечения светильника к холодному свету
9. Настройка на канал светильника и включение настроенного на кнопку светильника
10. Настройка на канал светильника и выключение настроенного на кнопку светильника
11. Кнопка переключения режимов светильника 100% холодный свет/100% теплый свет / ночник .


СИНХРОНИЗАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА С ПУЛЬТОМ

- Включите светильник
- В течении 3х секунд коротко нажмите кнопку 9 одного из каналов 1, 2, 3, 4.

Как только светильник перестанет мигать – пульт привязан.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа



Подготовленные монтажные
отверстия светильника
необходимо высверлить.

Потолочный накладной монтаж



Настенный
накладной монтаж



ЯРКАЯ, ПРИВЛЕКАЮЩАЯ ВНИМАНИЕ УПАКОВКА ПРОДУКТА С ПОЛНЫМ ОПИСАНИЕМ



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

ESTERA	60W	RGB	R	-534-WHITE	-220-IP20	степень защиты
модель						
мощность, Вт						
цветная подсветка						
форма корпуса (R-круг)						
						работка на переменном напряжении сети, готов к подключению
						белый матовый рассеиватель
						основной габаритный размер



Внимание! Не забудьте
приобрести кант.
Светильник и кант
поставляются отдельно.