

ATMOSFERA

Украшение для вашего дома




СЕРИЯ
Astrella




 **ESTARES**
СВЕТ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

ATMOSFERA 24W / 38W


СЕРИЯ
Astrella
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО ЗАМЕНА ЛЮСТРЫ



Ra
≥ 80



Наименование	Мощность, Вт	Аналог, Вт	Световой поток, лм Теплый белый	Световой поток, лм Универсальный белый	Световой поток, лм Холодный белый	Световой поток, лм Ночник	Вес, кг	Габаритные размеры, мм	Количество в упаковке, шт.
ATMOSFERA 38W R	38	ЛН 75x4	3040	3230	3420	300	0,68	d 380 x h 98	10
ATMOSFERA 24W R	24	ЛН 75x3	1950	2100	2200	300	0,48	d 280 x h 65	20



Новая экспериментальная технология
(представлена пока только 1 модель - **Atmosfera**),
где тонкая и прозрачная плёнка из акрила формируется
и становится плафоном светильника.

Он выглядит на 100% стеклянным и, при этом, светопропускаемость
увеличивается аж на 10-15%!


Лучи света, которые просачиваются сквозь отверстия этой плёнки,
образуют завораживающий эффект «звездного неба», что создаёт
особую неповторимую атмосферу в помещении.





Хромированная часть светильников ATMOSFERA покрыта защитной пленкой для предохранения от царапин и механических повреждений.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ СВОЙ РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ, НЕ ВСТАВАЯ С МЕСТА.




1. Кнопка выключения
2. Кнопка включения
3. Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)
4. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)
5. Регулировка яркости (увеличение)
6. Регулировка яркости (уменьшение)
7. Подключение
8. Нейтральный свет 50%
9. Режим «Ночник»
10. Автоматическая смена цветовой температуры (демо-режим)
11. Ручное переключение цветовой температуры, 100% холодный / 100% нейтральный / 100% теплый белый свет
12. Память №1
13. Память №2
14. Нейтральный свет 100%

Светильник ATMOSFERA 24W может управляться ТОЛЬКО с помощью выключателя. Путем включения и выключения светильника в течении 5 секунд, можно менять цвет свечения в последовательности: 1) холодный свет; 2) теплый свет; 3) нейтральный свет; 4) ночник.




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

Отверстия для монтажа ATMOSFERA 24W R



Потолочный накладной монтаж



Настенный накладной монтаж



РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА

ATMOSFERA 38W R-380-TWIST-220-IP20

модель
 мощность, Вт
 форма корпуса (R-круг)
 рассеиватель плетёный прозрачный акрил
 основной габаритный размер
 степень защиты
 работа на переменном напряжении сети, готов к подключению

